


ИНСТРУМЕНТЫ

НОВИНКИ ПРОДУКТА

2020

HÖGERT 
technik



СОДЕРЖАНИЕ

Тиски слесарные поворотные	4
Эксцентриковая пневматическая шлифмашина	4
Съемник для подшипников, двухлапый	4
Съемник рычагов стеклоочистителя	5
Измеритель давления в шинах цифровой	5
Ключ динамометрический для клапанов	5
Трубогиб для тормозных трубок	6
Компрессометр для бензиновых двигателей с набором адаптеров	6
Толщиномер лакокрасочных покрытий	6
Рихтовочный набор в пластиковом боксе, 7 предметов	7
Лежак ремонтный на 6 колесах	7
Кабелерез	7
Ручной гидравлический пресс 16-300 мм ²	8
Пресс-клещи для труб PEX	8
Насадка для пресс-клещей TH	9
Насадка для пресс-клещей U	9
Гидравлические ножницы	9
Набор запасных аксессуаров для многофункциональной гравировальной машинки, 145 пр.	10
Набор запасных аксессуаров для многофункциональной гравировальной машинки, 72 пр.	10
Металлический ящик для инструментов	11
Металлический ящик для инструментов	11
Ящик металлический инструментальный, 2 выдвжные секции	11
Ящик металлический инструментальный, 4 выдвжные секции	12
Тележка инструментальная, 6 ящиков	12
Тележка инструментальная, 7 ящиков	12
Наполнение EVA к ящикам	13
Ящик герметичный для инструмента 16,5"	13
Ящик герметичный для инструмента 10,5"	14
Ящик герметичный для инструмента 14"	14
Ящик герметичный для инструмента 18,5"	15
Набор инструментов с трещоткой, 63 шт.	15



HT3B617 4



HT4R652 4



HT8G215 4



HT8G251 5



HT8G314 5



HT8G318 5



HT8G375 6



HT8G412 6



HT8G427 6



HT8G460 7



HT8G100 7



HT1P048 7



HT1P169 8



HT1P645 8



HT1P650 9



HT1P654 9



HT3B548 9



HT2E115 10



HT2E116 10



HT7G077 11



HT7G078 11



HT7G074 11



HT7G075 12



HT7G045 12



HT7G048 12



HT7G160 13



HT7G018 13



HT7G010 14



HT7G011 14



HT7G012 15



HT7G148 15



Тиски слесарные поворотные

Характеристики:

- порошковое покрытие для защиты от коррозии;
- регулируемое поворотное основание, позволяющее изменять угол наклона в горизонтальной плоскости на 360°;
- стальные закаленные губки с крестообразными надрезами;
- крепкий, прочный корпус из высокопрочного чугуна;
- крепление основания двумя винтами;
- конструктивные элементы из хромированной стали;
- рукоятка с защитными концами.

HÖGERT	Barcode	Weight	Width	Box Qty	Pallet Qty
HT3B617	5902801258497	11 кг	125 мм	1 шт.	1 шт.
HT3B618	5902801258503	17 кг	150 мм	1 шт.	1 шт.
HT3B619	5902801258510	25 кг	200 мм	1 шт.	1 шт.



Эксцентриковая пневматическая шлифмашина

Характеристики:

- диаметр диска 150 мм, 6";
- рабочее давление 0,62 МПа/6.3 BAR/90 PSI;
- расход воздуха 85 л/мин.;
- максимальная скорость 10 500 об/мин;
- плавная регулировка скорости вращения;
- поворотный спуск воздуха 360°;
- стандартное соединение 1/4";
- система отвода пыли;
- отключение от системы пылеудаления;
- длина 200 мм;
- вес 0,96 кг.

HÖGERT	Barcode	Disc Diameter	Box Qty	Pallet Qty
HT4R652	5902801268236	∅ 150 мм	1 шт.	10 шт.



Съемник для подшипников, двухлапый

Характеристики:

- изготовлен из высококачественной углеродистой стали CS45;
- с двумя захватами;
- максимальное усилие зажима:
 - HT8G215 - 10 kN
 - HT8G216 - 12 kN
 - HT8G217 - 15 kN
- максимальная ширина:
 - HT8G215 - 40 мм
 - HT8G216 - 65 мм
 - HT8G217 - 80 мм

HÖGERT	Barcode	Width	Box Qty	Pallet Qty
HT8G215	5902801268427	40×60 мм	1 шт.	100 шт.
HT8G216	5902801268458	65×65 мм	1 шт.	100 шт.
HT8G217	5902801268465	80×80 мм	1 шт.	100 шт.



28 mm 43 mm

Съемник рычагов стеклоочистителя

Характеристики:

- из стали и нейлона;
- максимальное расстояние съемника 43 мм;
- максимальная глубина 28 мм;
- вес: 0,28 кг.

HT8G251	5902801268410	43 мм	1 шт.	1 шт.



0-150 PSI
0-10 BAR

0-10 kg/cm²
0-1000 kPa

5-50°C

AV

PSI-BAR
kg/cm²
kPa

baterie:
3 V CR2032 -1 szt.
1.5 V LR44 - 3 szt.

Измеритель давления в шинах цифровой

Характеристики:

- широкий диапазон измерения давления: 0-10 бар, 0-1000 кПа, 0-150 фунтов на квадратный дюйм, 0-10 кг / см²;
- точность измерения: +/- 1,5%;
- цифровой дисплей с подсветкой;
- изготовлен из пластика;
- 1 блок питания 3 В CR2032 и 3 блока питания 1,5 В LR44;
- тип клапана AV;
- работа в диапазоне температур окружающей среды 5-50° C;
- диод, освещающий вентиль, позволяет проводить измерения в темном месте;
- низкое энергопотребление благодаря автоматическому отключению.

HT8G314	5902801268328	2 - 150 PSI	12 шт.	144 шт.



RUBBER
STEEL

ERGO

Ключ динамометрический для клапанов

Характеристики:

- максимальный крутящий момент 0,25 Нм (HT8G318) и 0,45 Нм (HT8G319);
- тип клапана AV;
- комфортность работы дополнительно повышается за счет ручки, которая толще, чем у стандартных отверток.

HT8G318	5902801268304	max 0,25 Нм	50 шт.	100 шт.
HT8G319	5902801268311	max 0,45 Нм	50 шт.	100 шт.



Трубогиб для тормозных трубок

Характеристики:

- диапазон поддерживаемых диаметров кабеля:
4,75 мм - 3/16"
6,35 мм - 1/4"
7,95 мм - 5/16"
9,53 мм - 3/8";
- угол изгиба кабеля 90°;
- для медных и алюминиевых труб.

4.75
- 9.53 mm

∅ mm
4.75; 6.35;
7.95; 9.53

∅" ∅"
3/16; 1/4;
5/16; 3/8



HÖGERT



HT8G375

5902801268243

1 шт.

1 шт.



20 BAR

300 PSI

Компрессометр для бензиновых двигателей с набором адаптеров

Характеристики:

- аналоговый манометр с клапаном;
- максимальное давление 2000 кПа / 300 фунтов на кв. дюйм;
- гибкий резиновый шланг 490 мм;
- жесткий наконечник изогнутый 150 мм;
- жесткий прямой наконечник 150 мм;
- 4 резьбовых конца из латунного сплава;
- размеры присоединения: M10 x 1,00, M12 x 1,25, M14 x 1,25, M18 x 1,50;
- упакован в пластиковый кейс для удобства транспортировки и хранения отдельных элементов.

HÖGERT



HT8G412

5902801268403

1 шт.

1 шт.



mm/mil

Толщиномер лакокрасочных покрытий

Характеристики:

- магнитно-измерительная техника;
- результат измерения указывается в мм или дюймах (1/1000 дюйма);
- измерение в диапазоне 0-2 мм / 0-80 мил;
- точность измерения +/- 2% (4 мил);
- питание от батареи CR2032 3V;
- четкий цифровой дисплей обеспечивает точное считывание результата;
- автоматический выбор типа подложки, измерение начинается после размещения прибора на подложке;
- автоматическое отключение счетчика после длительного простоя;
- небольшой размер.



HÖGERT



HT8G427

5902801268366

1 шт.

80 шт.



Рихтовочный набор в пластиковом боксе, 7 предметов

Характеристики:

- 3 рихтовочных молотка
- Наковальня 4 шт;
- профилированные рукоятки обеспечивают надежный и удобный захват при работе с инструментами;
- точно подобранные рабочие плоскости молотков и наковален позволяют получать различные плоскости профилированного листового металла;
- упакован в практичный кейс для удобной транспортировки и хранения.



HÖGERT				
HT8G460	5902801268472	7 элементов	1 шт.	4 шт.



Лежак ремонтный на 6 колесах

Характеристики:

- материал PE-HD;
- максимальная нагрузка 110 кг;
- размер 40", длина 1010 мм, ширина 470 мм, высота 115 мм;
- 6 вращающихся колесиков;
- практичные выемки для винтов и ключей предотвращают потерю мелких деталей;
- ручка для переноски;
- мягкая опора для головы обеспечивает комфортную работу.



HÖGERT				
HT8G100	5902801269066	40"/1010 мм	1 шт.	1 шт.



Кабелерез

Характеристики:

- режущие ножи из высококачественной хромованадиевой легированной стали;
- профилированные ручки на концах держателей;
- максимальный диапазон диаметров кабеля 22 мм и 26 мм.



HÖGERT				
HT1P048	5902801258398	450 мм	1 шт.	12 шт.
HT1P049	5902801258404	600 мм	1 шт.	12 шт.



Ручной гидравлический пресс 16-300 мм²

Характеристики:

- сила обжатия 10 тонн;
- тип матрицы - разделительные, шестигранная;
- в наборе 11 матриц;
- размер рабочих губок: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 100, 150, 185, 240, 300 мм²;
- диапазон зажима: алюминий: 16-240 мм²; меди: 16-300 мм²;
- рабочие элементы из ковanej стали, ручка покрыта мягким пластиком;
- вращающаяся головка цилиндра позволяет работать под разными углами;
- подвижный рычаг привода;
- удобная конструкция для эффективной замены зажимных головок;
- надежность и длительный срок службы;
- упакованы в удобный чемодан;
- длина 470 мм;
- вес 3,55 кг.

100 kN

x12



HÖGERT				
HT1P169	5902801268786	16-300 мм ²	1 шт.	1 шт.



Пресс-клещи для труб PEX

Характеристики:

- сила обжатия 4 тонны;
- в наборе 4 матрицы;
- тип матриц TH;
- размеры матриц: 16 мм, 20 мм, 26 мм и 32 мм;
- длина 580 - 760 мм;
- упакованы в удобный чемодан.

PEX
-AL
-PEX

TH 16
TH 20
TH 26
TH 32

40 kN



HÖGERT				
HT1P645	5902801265587	TH 16, TH20, TH26, TH32	1 шт.	1 шт.


Насадка для пресс-клещей TH

Характеристики:

- сила обжатия 4 тоны;
- тип матрицы: TH;
- изготовлены со стали.



40 kN



HÖGERT	Barcode	Diagram	Icon 1	Icon 2
HT1P650	5902801268816	TH 16 – 16 мм	1 шт.	1 шт.
HT1P651	5902801268953	TH 20 – 20 мм	1 шт.	1 шт.
HT1P652	5902801269011	TH 26 – 26 мм	1 шт.	1 шт.
HT1P653	5902801268984	TH 32 – 32 мм	1 шт.	1 шт.


Насадка для пресс-клещей U

Характеристики:

- сила обжатия 4 тоны;
- тип матрицы: U;
- изготовлены со стали.



40 kN



HÖGERT	Barcode	Diagram	Icon 1	Icon 2
HT1P654	5902801269004	U 16 – 16 мм	1 шт.	1 шт.
HT1P655	5902801269028	U 20 – 20 мм	1 шт.	1 шт.
HT1P656	5902801269042	U 25 – 25 мм	1 шт.	1 шт.
HT1P657	5902801269110	U 32 – 32 мм	1 шт.	1 шт.

Гидравлические ножницы

Характеристики:

- сила давления 8 тон;
- твердость губок 50 -55 HRC;
- толщина реза от 4 до 16 мм;
- рабочие элементы изготовлены из кованой стали, ручка покрыта мягким материалом;
- упакованы в удобный чемодан;
- длина 410 мм;
- вес 3,84 кг.



STEEL

80 kN

4 - 16 mm

410 mm



HÖGERT	Barcode	Diagram	Icon 1	Icon 2
HT3B548	5902801268809	4 - 16 мм	1 шт.	1 шт.



x145

Набор запасных аксессуаров для многофункциональной гравировальной машинки, 145 пр.

Характеристики:

- насадки для электроинструментов с хвостовиком 3,2 мм;
- комплект упакован в прозрачный пластиковый чемоданчик.

В набор входят:

цанга (2x3.2 мм, 1x2.3 мм) - 3 шт.
 шлифовальная лента (12,7x12,7 мм) - 8 шт.
 шлифовальная лента (6,3x12,7 мм) - 8 шт.
 колесо из войлока - 1 шт.
 колесо из войлока (25,4x6,3 мм) - 1 шт.
 колесо из войлока (12,7x6,3мм) - 4 шт.
 гаечный ключ - 1 шт.
 шлифовальная бумага - 40 л.
 резиновый наждачный диск (22x2,5 мм) - 1 шт.
 колесо из ткани (25x4,5 мм) - 1 шт.
 отрезной диск из стеклопластика (32x1.2мм) - 5 шт.
 шлифовальный круг (20x3.2 мм) - 12 шт.
 Точильный камень - 1 шт.
 Отрезные диски (24x0,4 мм) - 36 шт.
 кисти (ø3,2 мм) - 2 шт.
 шлифовальный круг с хвостовиком (ø3.2мм) - 6 шт.
 шлифовальный хвостовик (6,3x12,7 мм, 12,7x12,7 мм) - 2 шт.
 оправка для отрезных колес (ø3.2мм) - 2 шт.
 оправка для войлочных колес (ø3.2 мм) - 1 шт.
 резак HSS (3,2 мм) - 1 шт.
 алмазная бита (ø3.2мм) - 5 шт.
 сверло HSS (2x2.3 мм, 2x3.2 мм) - 4 шт.
 Резак HSS (ø3,2 мм) - 1 шт.
 Сверла алмазные (ø 3,2 мм) - 5 шт.
 Сверла HSS (2 x 2,3 мм, 2 x 3,2 мм) - 4 шт.

HÖGERT



HT2E115

5902801291647

1 шт.

20 шт.



x72

Набор запасных аксессуаров для многофункциональной гравировальной машинки , 72 пр.

Характеристики:

- насадки для электроинструментов с хвостовиком 3,2 мм;
- комплект упакован в прозрачный пластиковый чемоданчик.

В набор входят:

Оправка для шлифовальных лент - 2 шт.
 Оправка для отрезного круга - 1 шт.
 Оправка для войлочных колес - 1 шт.
 Резак HSS - 1шт.
 Алмазный круг - 5шт.
 Стальная щетка - 2 шт.
 Шлифовальный камень - 4 шт.
 Шлифовальная лента - 4 шт.
 Цанга - 2шт.
 Войлочное колесо - 10 шт.
 Полировальный состав - 1 шт.
 Шлифовальный диск - 37 шт.

HÖGERT



HT2E116

5902801291654

1 шт.

20 шт.



Металлический ящик для инструментов

Характеристики:

- лакированная листовая сталь 0.6 мм;
- 5-камерный;
- размер 18";
- после открытия легкий доступ ко всем отсекам одновременно;
- крышка с двумя крыльями;
- возможность применения навесного замка;
- 2 ручки из листового металла;
- макс. нагрузка 50 кг.



HT7G077	5902801234217	45 x 20,5 x 20 см	1 шт.	1 шт.



Металлический ящик для инструментов

Характеристики:

- лакированная листовая сталь 0.6 мм;
- 5-камерный;
- размер 21";
- после открытия легкий доступ ко всем отсекам одновременно;
- крышка с двумя крыльями;
- возможность применения навесного замка;
- 2 ручки из листового металла;
- макс. нагрузка 50 кг.



HT7G078	5902801234309	53 x 20,5 x 20 см	1 шт.	1 шт.



Ящик металлический инструментальный, 2 выдвжные секции

Характеристики:

- шариковые направляющие ящиков;
- дополнительный верхний отсек, закрывающийся металлическими защелками;
- центральная блокировка выдвжных секций активируется закрытием крышки ящика;
- нескользящая ручка;
- возможность защиты содержимого путем установки навесного замка.

HT7G074	5902801267987	21,8 x 25,5 x 52,0 см	1 шт.	1 шт.



Ящик металлический инструментальный, 4 выдвижные секции

Характеристики:

- шариковые направляющие ящиков;
- дополнительный верхний отсек, закрывающийся металлическими защелками;
- центральная блокировка выдвижных секций активируется закрытием крышки ящика;
- нескользящая ручка;
- возможность защиты содержимого путем установки навесного замка.

HT7G075	5902801268106	21,8×36,0×52,0 см	1 шт.	1 шт.



Тележка инструментальная, 6 ящиков

Характеристики:

- 6 выдвижных ящиков: 4 ящика высотой 75 мм, 1 ящик высотой 154 мм и 1 ящик высотой 233 мм;
- максимальная нагрузка: 15 кг узкая полка, 25 кг широкая полка;
- защита от открытия более чем одного ящика за раз предотвращает опрокидывание тележки;
- возможность полного открытия ящиков облегчает доступ к инструментам;
- высококачественные направляющие механизмы ящиков;
- блокировка самопроизвольного выдвижения ящиков;
- колеса ПВХ в размерах 5х1.25" с шариковыми подшипниками;
- два поворотных колесика с тормозами позволяют заблокировать тележку от движения;
- замок для закрытия (в комплекте 2 ключа);
- усиленная столешница из АБС пластика;
- ящики с пенонаполнением EVA.

HT7G045	5902801267857	708 × 459 × 977 мм	1 шт.	1 шт.




Тележка инструментальная, 7 ящиков

Характеристики:

- 7 выдвижных ящиков: 5 ящиков высотой 75 мм, 2 ящика высотой 154 мм;
- максимальная нагрузка: 15 кг узкая полка, 25 кг широкая полка;
- защита от открытия более чем одного ящика за раз предотвращает опрокидывание тележки;
- возможность полного открытия ящиков облегчает доступ к инструментам;
- высококачественные направляющие механизмы ящиков;
- блокировка самопроизвольного выдвижения ящиков;
- колеса ПВХ в размерах 5х1.25" с шариковыми подшипниками;
- два поворотных колесика с тормозами позволяют заблокировать тележку от движения;
- замок для закрытия (в комплекте 2 ключа);
- усиленная столешница из АБС пластика;
- ящики с пенонаполнением EVA.

HT7G048	5902801267956	708 × 459 × 977 мм	1 шт.	1 шт.





x7

EVA

Наполнение EVA к ящикам

Характеристики:

- 7 штук в наборе;
- 2 мм толщиной;
- изготовлены из технической пены EVA;
- цвет черный;
- предназначены для инструментальных тележек HT7G046 и HT7G047.

HT7G160	5902801268199	545×400 мм	набор 7 шт.	126 шт.



IP 55

16.5"

PP

Ящик герметичный для инструмента 16,5"

Характеристики:

- размер 16,5";
- водостойкий и пыленепроницаемый в соответствии с классом защиты - IP55;
- специально разработанный профиль крышки и корпус коробки, в сочетании с использованием прокладки EPDM, эффективно защищает от воды и пыли;
- изготовлен из прочного полипропилена;
- прочная конструкция, усиленная дополнительными ребрами, гарантирует защиту от ударов и воздействия высоких внешних сил;
- декомпрессионный клапан, позволяющий открывать коробку при изменении давления или температуры;
- 3-точечные петли с дополнительным усилением гарантируют долгий срок службы;
- 2 передние застежки скрыты между массивными и прочными профилями, которые защищают их от повреждений;
- прочная рукоятка позволяет переносить тяжелые грузы;
- внутри ящик заполнен пенонаполнением, которое предварительно нарезается в виде небольших квадратов, позволяющих свободно вытягивать их, перемещать, соответственно переносимому продукту;
- приспособлен для блокировки с помощью замка.

HT7G018	5902801308147	420 x 220 x 340 мм	16,5"	1 шт. 2 шт.



IP 55

PP

Ящик герметичный для инструмента 10,5"

Характеристики:

- размер 10,5";
- водостойкий и пыленепроницаемый в соответствии с классом защиты - IP55;
- специально разработанный профиль крышки и корпус коробки, в сочетании с использованием прокладки EPDM, эффективно защищает от воды и пыли;
- изготовлен из прочного полипропилена;
- прочная конструкция, усиленная дополнительными ребрами, гарантирует защиту от ударов и воздействия высоких внешних сил;
- декомпрессионный клапан, позволяющий открывать коробку при изменении давления или температуры;
- 3-точечные петли с дополнительным усилением гарантируют долгий срок службы;
- 2 передние застежки скрыты между массивными и прочными профилями, которые защищают их от повреждений;
- прочная рукоятка позволяет переносить тяжелые грузы;
- внутри ящик заполнен пенонаполнением, которое предварительно нарезается в виде небольших квадратов, позволяющих свободно вытягивать их, перемещать, соответственно переносимому продукту;
- приспособлен для блокировки с помощью замка.

HÖGERT				
HT7G010	5902801307010	270 x 246 x 124 мм	10,5"	1 шт. 12 шт.



IP 55

PP

Ящик герметичный для инструмента 14"

Charakterystyka:

- размер 14";
- водостойкий и пыленепроницаемый в соответствии с классом защиты - IP55;
- специально разработанный профиль крышки и корпус коробки, в сочетании с использованием прокладки EPDM, эффективно защищает от воды и пыли;
- изготовлен из прочного полипропилена;
- прочная конструкция, усиленная дополнительными ребрами, гарантирует защиту от ударов и воздействия высоких внешних сил;
- декомпрессионный клапан, позволяющий открывать коробку при изменении давления или температуры;
- 3-точечные петли с дополнительным усилением гарантируют долгий срок службы;
- 2 передние застежки скрыты между массивными и прочными профилями, которые защищают их от повреждений;
- прочная рукоятка позволяет переносить тяжелые грузы;
- внутри ящик заполнен пенонаполнением, которое предварительно нарезается в виде небольших квадратов, позволяющих свободно вытягивать их, перемещать, соответственно переносимому продукту;
- приспособлен для блокировки с помощью замка.

HÖGERT				
HT7G011	5902801307058	339 x 295 x 152 мм	14"	1 шт. 4 шт.



IP 55

PP

Ящик герметичный для инструмента 18,5"

Характеристики:

- размер 18,5";
- водостойкий и пыленепроницаемый в соответствии с классом защиты - IP55;
- специально разработанный профиль крышки и корпус коробки, в сочетании с использованием прокладки EPDM, эффективно защищает от воды и пыли;
- изготовлен из прочного полипропилена;
- прочная конструкция, усиленная дополнительными ребрами, гарантирует защиту от ударов и воздействия высоких внешних сил;
- декомпрессионный клапан, позволяющий открывать коробку при изменении давления или температуры;
- 3-точечные петли с дополнительным усилением гарантируют долгий срок службы;
- 2 передние застежки скрыты между массивными и прочными профилями, которые защищают их от повреждений;
- прочная рукоятка позволяет переносить тяжелые грузы;
- внутри ящик заполнен пенонаполнением, которое предварительно нарезается в виде небольших квадратов, позволяющих свободно вытягивать их, перемещать, соответственно переносимому продукту;
- приспособлен для блокировки с помощью замка.

HÖGERT				
HT7G012	5902801308130	460 x 365 x 176 мм	18,5"	1 шт. 2 шт.



EVA



Набор инструментов с трещоткой, 63 шт.

Характеристики:

- торцевые головки и аксессуары из легированной хромованадиевой стали;
- устойчивы к деформации;
- штампованная ковка;
- механизм храповика трещотки с 72 зубцами изготовлен из хромомолибденовой легированной стали, что повышает долговечность и точность механизма;
- трещотка предназначена для работы при высоких нагрузках;
- набор упакован в металлический кейс;
- внутренняя поверхность кейса выполнена из эластичного пластика, что облегчает доступ к инструментам и гарантирует стабильность положения отдельных компонентов во время транспортировки.

Состав набора:

Головки с битами 1/4":

⊖ SL4, SL5,5, SL7 мм

⊕ PH1, PH2, PH3

⊕ PZ1, PZ2, PZ3

● T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40

● H3, H4, H5, H6, H7, H8

Шестигранные торцевые головки 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

Длинные шестигранные торцевые головки 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

Торцевые головки Torx: E4, E5, E6, E7, E8, E10

Удлинитель 1/4": 50, 100, 150 мм

Удлинитель 1/4", 140 мм

Вороток Т-образный: 110 мм

Шарнир карданный 1/4"

Отвертка-вороток 1/4", 150 мм

Переходник 1/4"

HÖGERT				
HT7G148	5902801270024	39,5 x 18 см	1 шт.	5 шт.



www.hoegert.com



Högerter Technik GmbH,
Дистрибьютор в Польше GTV Poland Sp. z o.o., Sp. k.
tel.: +48 22 444 75 00
e-mail: bok@hoegert.com
ул. Пшеяздова 21, 05-800 Прушков, Польша



Представительство в России ООО «ГТВ РУС»
Тел.: 8-495-640-15-88
e-mail: info@hoegert.ru

Россия, Московская область, город Люберцы, р.п. Томилино, мкр. Птицефабрика, литер 7А

Follow us on:

